

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.0020361



ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ"

наименование органа по подтверждению соответствия

г. Алматы, ул. Жамбыла, 106Б

и его адрес, сайт, электронный адрес



КСС № 0162099

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

« 23 » января 2013 г.

№ KZ.7500361.01.01.26231

Действителен до « 23 » января 2016 г. при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Когенерационные установки

Vitobloc 200 тип EM/VM 18/36 - 400/530

2 7 . 1 1 . 3 2

наименование, тип, марка продукции

8 5 0 2 3 9 8 0 0 0

Код КТВЭД

Код ТН ВЭД ЕврАзЭС

Серийное производство

изготовленная

тип производства, размер партии

Германия, "Viessmann Werke GmbH & Co KG"

страна, наименование предприятия, фирмы

соответствует требованиям безопасности (качества), установленным в
ТР ПП РК от 23.01.09г. №42, ГОСТ 23377-84(р.2.1, п.2.2.2-2.2.6, 2.2.11,

нормативно-правовые акты

1.1, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10-3.12), ГОСТ 18620-86(п. 2.4, 3.1, 4.1),

и/или нормативные документы и их пункты

ГОСТ 12.2.007.0-75(п.3.3.2, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7), ГОСТ 12.1.003-83(п.2.3)

2. Заявитель (изготовитель, продавец) "Viessmann Werke GmbH & Co KG"

(нужное подчеркнуть)

D-35107 Allendorf (Eder), Germany

наименование

имеет право сопровождать партию продукции копией сертификата

адрес

соответствия и маркировать продукцию знаком соответствия РК

3. Сертификат выдан на основании Сертификата СМК СТ РК ИСО 9001-2009

№ KZ.7500940.07.03.00035 от 23.01.2013г. ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ"

испытаний аккредитованной лаборатории, протокола № от

№ KZ.O.02.0940, протокола испытаний № M/125C-15 от 18.09.2012г.

наименование лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации,

иностранного сертификата № от, сертификата системы менеджмента

ИЦ ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" № KZ.И.04.0360

4. Дополнительная информация Схема сертификации № 5

инспекционный контроль СМК осуществляет ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ"

Маркировка и упаковка в соответствии с ТР ПП РК от 21.03.2008г. № 277



Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия
или уполномоченного им лица

Л. Инюшина

подпись инициалы, фамилия

Подпись эксперта-аудитора

Р. Касенов

подпись инициалы, фамилия